



EUROCOLOR

Fenêtre. Le cœur de la maison

FENETRES ET PORTES COULISSANTES



Geneo®



Synego



Global



HS



PSK



REHAU®

Unlimited Polymer Solutions

Un long chemin jusqu'à la maison?

Misez sur la sécurité sans frontières.



Un long chemin jusqu'à la maison ? Ça ne fait rien ! Les fenêtres et les portes EUROCOLOR sont équipées d'un système de protection innovant qui permet un transport rapide et en toute sécurité même pour une distance de 2 000 km – sans risque d'endommagements quelconques. Ceci garantit que nos produits exceptionnels arriveront chez vous à la période désirée et dans un état impeccable.

Les technologies allemandes aux services de la sécurité


EUROCOLOR est le fabricant certifié des fenêtres et des portes en profils REHAU. En tant que bon partenaire crédible, nous appliquons les meilleures technologies sur le marché qui garantissent la durée de vie exceptionnelle de nos produits. Nous offrons aux clients l'assurance et la satisfaction en remplissant les exigences les plus élevées en ce qui concerne la sécurité.

C'est tout le secret.

Depuis deux décennies, nous utilisons pour la fabrication des fenêtres et des portes les technologies allemandes reconnues. Nous faisons partie d'un réseau de production mondial des firmes multinationales telles que REHAU, SCHÜCO, SIEGENIA, G-U. Nous nous servons des innovations technologiques parce que nous sommes convaincus que les produits défiant toute la concurrence exigent les meilleures solutions. Grâce à leur application, les produits EUROCOLOR persuadent même les clients les plus exigeants.

Nous existons depuis 20 ans !

Nous sommes présents sur le marché français et belge depuis plus de 20 ans. Nous avons construit notre marque sur la solidité et le respect des délais. Nous connaissons les besoins des clients et c'est pour cela que nous attachons tant d'importance aux standards professionnels les plus élevés. EUROCOLOR mise sur la qualité des produits et sur la confiance. Notre expérience ainsi que les nombreuses attestations confirment notre crédibilité en tant que fabricant de fenêtres et portes robustes.



Rehau. Marque royale sur le marché en portes et fenêtres



Les profilés REHAU coproduisent avec EUROCOLOR les fenêtres et portes qui constituent la fusion des technologies novatrices et des meilleures paramètres thermiques et acoustiques. En tant que client d'EUROCOLOR, vous avez un accès illimité aux fenêtres et à toute une gamme de nos produits.

Les profilés Rehau sont disponibles sur les fenêtres suivantes :



Geneo®



Synego



Global

Les profilés Rehau sont aussi disponibles sur les portes coulissantes :



HS (Geneo®, Synego)




PSK (Geneo®, Synego, Global)

Découvrez la fenêtre Geneo®

La base de votre maison.

Le profilé en matière RAU-FIPRO® constitue une réussite technologique inégalable qui assure la résistance du profil aux changements des températures 50 fois plus élevées que le PVC classique. De plus, les fibres de verre utilisées sont vérifiées à plusieurs reprises par les technologies de l'aviation et de la Formule 1. Elles entrent actuellement dans la nouvelle technologie : EUROCOLOR ! Choisissez notre fenêtre idéale et offrez-vous du luxe.



RAU-FIPRO®

La matière de la nouvelle génération, avec l'application des fibres de verre assure une consommation énergétique la plus élevée parmi les technologies disponibles ainsi que d'excellents paramètres d'isolement thermique. Elle dispose de la dilatation thermique diminuée de 50% par rapport au PVC traditionnel. Grâce à l'application de cette matière, on a obtenu la plus grande stabilité et rigidité des fenêtres.



Vitres avec la technologie SuperSpacer®

Intercalaire extrudé en mousse de silicone structurée de polymères thermodurissables.



Ferrure consue sur mesure

Ouverture et fermeture en toute simplicité, solution breveté d'une ferrure ainsi que la bonne aération d'air de votre logement.



GENEO®

Notre évaluation



Système

Geneo® de la marque **REHAU** solutions by

Type de matériel

RAU-FIPRO®

Epaisseur

86 mm

Nombre de chambres

6

Nombre de joints

3 (version MD)

Type d'ouvrant

profilé droit Sx

Paramètre Uw (W/m²K)

0,68 (pour vitre 0,5 avec la technologie *Super Spacer®*)

Durée de garantie

5 ans pour les fenêtres blanches et en couleurs

Famille des produits



Fenêtres



Portes
coulissantes
PSK



Portes
coulissantes
HS



Portes
d'entrée

Découvrez la fenêtre Synego

Faites confiance à la technologie du cœur.

L'âme sœur de Geneo®. La solution idéale pour les bâtiments à basse consommation d'énergie qui s'adapte aux solutions de l'habitat passif. La technologie avancée de la fenêtre, sa fonctionnalité maximale et les paramètres thermiques et acoustiques parfaits ont été obtenus, entre autres, grâce à l'utilisation du profilé unique de la marque Rehau.



Système des profilés avec trois joints d'étanchéité

Il assure la diminution d'énergie et des bruits extérieures, tout en permettant l'ouverture légère et confortable des fenêtres.



Vitres avec la technologie SuperSpacer®

Intercalaire extrudé en mousse de silicone structurelle de polymère thermodurissables.



Ferrure consue sur mesure

Ouverture et fermeture en toute simplicité, solution breveté d'une ferrure ainsi que la bonne aération d'air de votre logement.

SYNEGO

Notre évaluation

9 Max Premium

Système

Synego de la marque **REHAU** solutions by

Type de matériel

RAU-PVC

Épaisseur

80 mm

Nombre de chambres

7 (dormant), **6** (ouvrant)

Nombre de joints

3 (version MD) ou **2** (version AD)

Type d'ouvrant **profilé droit Sx, profilé arrondi Rx**

Paramètre Uw (W/m²K)

0,73 (pour vitre 0,5 avec la technologie *Super Spacer®*)

Durée de garantie

5 ans pour les fenêtres blanches et en couleurs

Famille des produits



Fenêtres



Portes
coulissantes
PSK



Portes
coulissantes
HS



Portes
d'entrée

Découvrez la fenêtre Global

Ouvrez les yeux à la technologie mondiale.

En choisissant la fenêtre Global, vous misez sur l'économie d'énergie et un confort total d'utilisation. Parmi les systèmes de 70 mm, ce modèle atteint tous les standards de sécurité. Grâce à ses armatures fermées et sa construction spéciale, vous bénéficiez de la rigidité et de la stabilité renforcée, indépendamment du temps qu'il fait.

Deux versions des
formes des ouvrants

Une classique de forme ordinaire, l'autre de
forme arrondie.



Vitres avec la
technologie
SuperSpacer®

Intercalaire extrudé en mousse de
silicone structurelle de polymère
thermodurissables.

Ferrure consue sur mesure

Ouverture et fermeture en toute simplicité, solution
brevetée d'une ferrure ainsi que la bonne aération d'air
de votre logement.

GLOBAL

Notre évaluation

7 Premium

Système **Euro 70 / Brillant** de la marque **REHAU** solutions by

Type de matériel **RAU-PVC**

Epaisseur **70 mm**

Nombre de chambres **5**

Nombre de joints **2** (version AD)

Type d'ouvrant **profilé droit Sx, profilé arrondi Rx**

Paramètre Uw (W/m²K) **1,01** (pour vitre 0,7 avec la technologie *Super Spacer®*)

Durée de garantie **5 ans** pour les fenêtres blanches et en couleurs

Famille des produits



Fenêtres



Portes
coulissantes
PSK



Portes
d'entrée

Fenêtres

Résumé

Nom
Notre évaluation
Système
Type de matériaux
Epaisseur
Nombre de chambres
Nombre de joints
Type d'ouvrant
Paramètre Uw
Durée de garantie
Famille des produits

Les paramètres présentés ont été basés sur la fenêtre référentielle : larg. / haut. 1230 x 1480 mm.



GENEO®

10 DeLuxe

Geneo® de la marque  solutions by

RAU-FIPRO®

86 mm

6

3 (version MD)

profilé droit Sx

0,68 W/m²K (pour vitre 0,5 avec la technologie *Super Spacer®*)

5 ans

pour les fenêtres blanches et en couleurs



Fenêtres



Portes
coulissantes
PSK



Portes
coulissantes
HS



Portes
d'entrée



SYNEGO

9 Max Premium

Synego de la marque  solutions by

RAU-PVC

80 mm

7 (dormant), **6** (ouvrant)

3 (version MD) ou **2** (version AD)

profilé droit Sx, profilé arrondi Rx

0,73 W/m²K (pour vitre 0,5 avec la technologie *Super Spacer®*)

5 ans

pour les fenêtres blanches et en couleurs



Fenêtres



Portes
coulissantes
PSK



Portes
coulissantes
HS



Portes
d'entrée



GLOBAL

7 Premium

Euro 70 / Brillant de la marque  solutions by

RAU-PVC

70 mm

5

2 (version AD)

profilé droit Sx, profilé arrondi Rx

1,01 W/m²K (pour vitre 0,7 avec la technologie *Super Spacer®*)

5 ans

pour les fenêtres blanches et en couleurs



Fenêtres



Portes
coulissantes
PSK



Portes
d'entrée

Découvrez la porte coulissante HS

2x plus de lumière,
2x plus d'espace.

C'est une chance exceptionnelle d'introduire encore plus de lumière naturelle dans les intérieurs spacieux. Votre passage sans obstacles est assuré par l'application d'un seuil monté au ras du sol. La structure spéciale du système rend possible la réalisation des coulissants de grandes dimensions. Nos portes coulissantes garantissent une manoeuvre facile et un réel confort de roulement. Choisissez votre modèle pour un plein confort et pour la satisfaction de tous.



La structure spéciale
du système

Pour accorder plus d'importance au fait d'avoir une grande surface vitrée (jusqu'à 6 m de largeur et 2,8 m de hauteur).



Grande surface
des vitres

Ce qui permet d'avoir plus
de lumière naturelle.



Une commodité sans
obstacles de passage

Un réel confort d'aisance, grâce au seuil encastré qui permet de se déplacer sans encombres.

Les portes coulissantes disponibles en modèles :



Geneo®



Synego

Découvrez la porte coulissante PSK

Faites de la place pour le véritable amour.

Ne vous limitez pas. La sécurité, la technologie et le design ne doivent pas s'exclure. Pour nous, ce sont des valeurs inséparables. Vous les retrouverez dans la porte coulissante PSK EUROCOLOR. Mettez de côté l'ennui et la médiocrité. Misez sur la meilleure technologie et le design moderne. Choisissez notre solution testée et approuvée !



Plus d'espace à la maison

La porte coulissante PSK ne s'ouvre pas comme une porte fenêtre traditionnelle. Grâce au système d'ouverture, vous gagnez plus d'espace dans votre maison.



Les profilés utilisés et la grande surface du vitrage

Ils assurent une très bonne isolation thermique et ouverture pour une accessibilité totale.



Le système de levage et d'ouverture

Il rend facile la manipulation des ouvrants très lourds et très grands.

Les portes coulissantes disponibles en modèles :



Geneo®



Synego




Global

Découvrez les ferrures fonctionnelles


La sécurité proche du cœur.



L'aération l'été et l'hiver garantit une bonne aération d'air toute l'année.



La ferrure KoPiBo assure une facilité de fermeture même après des années d'utilisation.



Le levier de fermeture et d'ouverture permet d'actionner l'ouvrant d'une manière légère et facile.



Ferrure KoPiBo

Elle assure une ouverture, un basculement et une fermeture en toute simplicité et sans effort.

Levier de l'ouvrant

Le confort ambiant. Pour que votre maison soit confortable en tous points.



Entrebâilleur avec aération d'été et d'hiver

Un échange d'air pour un climat agréable et sain.




Points de sécurité

L'acier et le composite assurent la protection contre l'usure. Les points de sécurité garantissent une résistance élevée à l'effraction.




Apprenez à prendre les bonnes décisions

Découvrez les vitres avec la technologie SuperSpacer®.



La montée de la température à côté
des arrêtes des vitres va jusqu'à 65%,
l'amélioration du coefficient Uw jusqu'à 15%.



La diminution du bruit de 2dB.



La réduction d'humidité jusqu'à 70%.
L'élimination des moisissures et des
champignons nuisibles pour l'appareil
respiratoire.



La matière polymère résistante

Elle s'adapte aux conditions météorologiques même les plus extrêmes.
La construction ne contient pas de métal. Grâce à son élasticité et par
propriété du matériel Hot-Melt, elle protège contre le manque d'étanchéité.
SuperSpacer® garantit en plus la résistance élevée contre les déformations et
les bris de vitres.

Faites confiance à la technologie

SuperSpacer® conserve sa flexibilité dans une large gamme de températures.
Il résiste aux flux thermiques à un niveau plus élevé que celui de l'aluminium.

Très efficace

Faites connaissance aux chiffres qui font de la joie ! SuperSpacer® signifie 15%
plus de chaleur. Il protège en plus l'environnement et diminue remarquablement
les factures de chauffage.



L'effet silencieux

Votre maison se transformera en un véritable royaume du
silence. Décontractez-vous, tout est sous contrôle. La technologie
SuperSpacer® diminue le bruit de 2dB.

Préoccupation de la santé

Votre maison n'a jamais été si chaude, si silencieuse et...si saine !
Grâce à la réduction d'humidité jusqu'à 70%, il est possible d'éviter
les problèmes de santé liés à la moisissure.



Nous pouvons
réussir ensemble.
N'hésitez pas à
rejoindre notre
équipe.



Cela fait 20 ans que les deux amis ont pris un virage à 180 degrés. Ils ont réalisé leur rêve en créant une société qui a changé toute leur vie. Chacun de nous cherche son chemin. Eux l'ont trouvé.

Aujourd'hui EUROCOLOR vend ses produits de manière efficace à travers le monde entier. Notre société est un ensemble de personnes pour qui la fenêtre se trouve au cœur de la maison. Nous essayons toujours de trouver l'idéal de la maison, un endroit que chacun de nous porte dans son cœur.

L'union fait la force. Nous pouvons réussir ensemble.



Le titre de lauréat multiple du concours prestigieux „Gazele Biznesu”



La Médaille d'Or de la Foire Internationale de Poznań
BUDMA



Le titre de lauréat du programme „VIP – les meilleures fenêtres et portes” aux catégories : „Menuiserie innovante” et „Les meilleures fenêtres PVC à basse consommation d'énergie”.

Nos succès.
Découvrez les grandes dates d'évolution d'EUROCOLOR:





eurocolor.com.pl


Le catalogue que vous regardez a été conçu pour recueillir en une seule place les meilleures technologies accessibles sur le marché. Il ne vous reste qu'une chose à faire – venez visiter notre point de vente et choisissez

la couleur de votre choix.

Vérifiez les catalogues suivants :

PORTES D'ENTREE
ET VOLETS ROULANTS.

Accédez à plus d'informations sur nos produits.



Les solutions présentées dans le catalogue constituent le standard recommandé par EUROCOLOR. Au moment où vous feuillotez notre catalogue, certaines solutions présentées peuvent ne plus être d'actualité. C'est le résultat du perfectionnement continu de notre technologie. C'est pour cela que nous vous demandons, avant de prendre une décision, de contacter notre service commercial qualifié qui vous présentera les détails de notre offre.

Le matériel ne constitue pas une offre dans le sens des dispositions légales en vigueur, y compris les dispositions du code civil et il possède le caractère uniquement informatif. Les produits présentés sur les photos peuvent s'écarter des produits réels.